

Welkom bij onze tweede nieuwsbrief!

Ziekenhuishygiëne

Imeldalaan 9

2820 Bonheiden

Tel: +32 15 50 55 05

annick.smismans@imelda.be

johan.frans@imelda.be

veerle.de.charleroy@imelda.be

davy.daniels@imelda.be



Allereerst willen we graag iedereen bedanken voor de talrijke inspanningen die geleverd werden in het kader van NIAZ. We zijn enorm tevreden over de interactie die heeft plaatsgevonden tussen de afdelingen en Team ziekenhuishygiëne. We zouden dit zeker graag zo verderzetten!

Suggestie voor een interessant onderwerp in een volgende nieuwsbrief? Laat het ons weten!

Veel leesplezier!

Team ziekenhuishygiëne

Dieren in het ziekenhuis

Omwille van veiligheid en hygiëne zijn dieren niet toegelaten in het ziekenhuis. Voor assistentiehonden en assistentiehonden in opleiding geldt een uitzondering in bepaalde gevallen. Er dient vooraf steeds overleg met dienst ziekenhuishygiëne plaats te vinden. In sommige gevallen kan een huisdier toegelaten worden, maar principieel zijn dieren verboden in het ziekenhuis.

Waarom zijn dieren niet toegelaten binnen een ziekenhuis?

(Huis)dieren kunnen dragers en overbrengers van pathogene micro-organismen zijn. Bij besmetting via honden gaat het vooral om Stafylokokken, darmbacteriën als Salmonellae en Campylobacter, parasieten en schimmels. Vanuit het oogpunt van hygiëne en veiligheid moet elke situatie individueel benaderd worden door de dienst ziekenhuishygiëne.

Zijn assistentiehonden toegelaten?

Ja, onder bepaalde strenge voorwaarden.

- ◇ De patiënt/bezoeker dient het attest van assistentiehond te tonen op vraag.
- ◇ Een patiënt/bezoeker met een assistentiehond in opleiding moet een machtiging van de cel machtiging assistentiehondenscholen kunnen voorleggen. Ook hiervoor moet een attest aantoonbaar zijn.
- ◇ De patiënt/bezoeker neemt, indien mogelijk, enkele dagen vooraf contact op met dienst ziekenhuishygiëne. Hij/zij meldt zich bij een eerste bezoek aan het ziekenhuis aan bij de onthaalbalie in de inkomhal. De dienst ziekenhuishygiëne wordt vervolgens verwittigd. De patiënt/bezoeker krijgt een bewijs van overleg en goedkeuring van dienst ziekenhuishygiëne.
- ◇ Assistentiehonden of assistentiehonden in opleiding zijn **niet toegelaten** op volgende plaatsen:
 - ⇒ Intensieve zorgen, medium care en neonatologie.
 - ⇒ Isolatiekamers en afdelingen/kamers waar immuun gecompromitteerde patiënten verblijven (hemato/oncologie).
 - ⇒ Ruimtes waar ingrijpende onderzoeken en behandelingen plaatsvinden zoals op operatiekwartier, bevallingskwartier, IVF, katheterisatie, hemodialyse, centrale sterilisatie...
 - ⇒ Het laboratorium, apotheek en de keuken

Welke regels gelden er voor de assistentiehond binnen het ziekenhuis?

- ◇ Hij draagt een aangepast en herkenbaar jasje, harnas of beugel + de eigenaar heeft het attest én bewijs van overleg en goedkeuring van dienst ziekenhuishygiëne op zak en kan dit tonen als een Imelda medewerker dit vraagt.
- ◇ Hij is altijd aangeliind en bewaakt. Hij mag niet vrij rondlopen. Verplaatsingen gebeuren altijd via de kortste mogelijke route. Het uitlaten gebeurt door de patiënt of een kennis.
- ◇ Imelda medewerkers zijn niet verplicht om in de buurt van de assistentiehond te komen.
- ◇ De begeleider is steeds aansprakelijk voor het gedrag van zijn assistentiehond.
- ◇ Bij bezoek aan een tweepersoonskamer is goedkeuring vereist van de kamergenoot, anders dient een andere ruimte te worden gebruikt.

Welke aandachtspunten zijn er voor zorgmedewerkers in het ziekenhuis?

- ◇ Vermijd contact met dieren. Indien er toch contact geweest is: handen wassen en nadien ontsmetten.
- ◇ Dieren mogen niet op het bed van de patiënt. Houd de deur van de kamer gesloten.
- ◇ Wijs patiënt/bezoekers op goede handhygiëne.

Uitgebreide informatie vind je terug in de procedure 'Dieren in het ziekenhuis'. Een informatiebrochure voor patiënt/bezoeker zal beschikbaar zijn op de MOSS site ZHH > infobrochures patiënt/bezoeker. Later ook op de Imelda website.

Wist je dat?

...Sterillium® Med binnenkort Sterillium® Cassic Pure zal vervangen? Deze handalcohol wijkt niet veel af van de Sterillium® Classic Pure maar heeft voor een aantal micro-organismen een verhoogde werking (vb. tegen Norovirus). De nieuwe handalcohol is niet agressiever voor de huid dan Sterillium® Classic Pure. Sterillium® Virugard (vnl gebruikt bij patiënten met norovirus) zal niet meer besteld kunnen worden.

...Er in maart opleidingen infectiepreventie zullen zijn rond MRSA, Clostridium difficile en preventie van kathetergerelateerde bloedbaaninfecties? Deze opleidingen bevatten weinig theorie en zijn vooral gericht op de praktijk. Vergeet je niet in te schrijven!

...Prikkakken best niet op het bed van de patiënt worden gezet? Het bed is één van de meest gecontamineerde plaatsen binnen een patiëntenkamer (dit staat los van een isolatie of niet). Bij voorkeur wordt de prikkak geplaatst op het uitklapbare tafeltje van het nachtkastje. Ontsmet het tafeltje van het nachtkastje. Ontsmet het tafeltje (bv met Trionic wipe, Umonium spray, Bacillol wipe) alvorens de prikkak hier neer te zetten.

...Volwassenen hun gezicht gemiddeld 23 keer per uur aanraken? 44% van deze aanrakingen in het gezicht is met slijmvliezen: 36% mond, 31% neus, 27% ogen, 6% combinaties van deze zones. Tijdens deze aanrakingen bestaat er een risico voor overdracht van micro-organismen (MO) zoals MRSA, VRE, CPE, Influenza, Norovirus ...bij patiënten die gekend zijn, of (nog) niet gekend zijn met deze MO. De kans bestaat dan dat je zelf drager wordt (bv MRSA in de neus), of ziek wordt (bv Norovirus). Een doorgedreven handhygiëne kan hier een stokje voor steken.

...Patiënten in bronisolatie enkel de kamer mogen verlaten voor een onderzoek of behandeling? In alle andere gevallen steeds in overleg met ZHH.

Handhygiëncampagne: voor-meting


Het thema van de handhygiëncampagne 2016-2017 luidt als volgt: "Allen samen, vermijden we zorginfecties".



Het accent van deze campagne ligt vooral ook op het betrekken van patiënten en bezoekers. Er zullen hiervoor in maart posters, deurhangers, en vragenlijsten voor patiënten uitgedeeld worden (aan inkom, maar ook op de afdelingen zelf). De ingevulde vragenlijsten mogen bewaard worden in de verpleegpost. ZHH komt deze wekelijks ophalen. De campagne wordt gevoerd in maart 2017.

Influenzavirus

Het griepseizoen is volop aan de gang! Patiënten waarbij influenza werd vastgesteld worden in druppelisolatie verzorgd. Bestel de druppelhygiënekaart bij VEMA, en volg de aangegeven instructies op: draag een mondneusmasker en doe aan goede handhygiëne om jezelf én ook anderen te beschermen (ook als je gevaccineerd bent). Draag handschoenen en schort afhankelijk van de te verwachte blootstelling. Het is belangrijk dat de (juiste) hygiënekaart opgehangen wordt zodat schoonmaakpersoneel ook de correcte instructies voor onderhoud en beschermende maatregelen kan volgen.



Indien patiënt tijdelijk nog op tweepersoonskamer ligt, sluit ook tussengordijn. Probeer zoveel als mogelijk te cohorten. Dit gebeurt steeds na overleg met arts.

Voor de geïnteresseerden: zie ook 'Influenza pandemieplan' en 'Infectiepreventie voorzorgsmaatregelen druppel'.

Recent nieuwe procedures ZHH

- ⇒ **Infectiepreventie fysio- en ergotherapie**
- ⇒ **Infectiepreventie Norovirus**
- ⇒ **Outbreak management**
- ⇒ **Materialen en instrumenten reinigen, ontsmetten en steriliseren**

Opgvolging isolaties

In C2M > alle resultaten > specialisme Ziekenhuishygiëne, vind je een opvolgingsverslag terug ('opvolging zhh') dat frequent wordt geüpdatet (MRSA, VRE, CPE). Hierin staan de opgestarte isolatiemaatregelen, afspraken en eventuele aandachtspunten vermeld.

Medische fiche: infecties

In C2M > Medische fiche> MF_Infecties vind je terug welke infecties/dragerschap een patiënt momenteel of in verleden heeft/heeft gehad.

MF_infecties - ? (Imelda Ziekenhuis)			
Delta	datum doc	infecties	opmerkingen ^
	23/11/2016	MRSA	21/11/2016 urine

Transferdocument ZHH

Voor patiënten waarbij MRSA, VRE of CPE werd vastgesteld en die worden getransfereerd naar een andere zorginstelling, wordt er standaard een transferdocument opgesteld. Zo kunnen we andere zorginstellingen op de hoogte brengen van de te nemen specifieke voorzorgen. Verwittig ziekenhuishygiëne (5505) van zodra de ontslagdatum van de patiënt gekend is, zo dragen we bij aan de continue preventie van overdracht van MO. Dit document kan je terugvinden in C2M > alle resultaten > specialisme Ziekenhuishygiëne > Transferdocument ZHH.

Finding Noro(virus)

Verwittig bij een diarree uitbraak op de afdeling altijd onmiddellijk dienst ZHH. Wanneer Norovirus bij een patiënt werd vastgesteld, wordt de contact CD hygiënekaart + isolatiekar besteld. Handen worden eerst ontsmet (Sterillium® Med) en daarna altijd gewassen! Norovirus uitbraken komen zeer frequent voor in zorginstellingen (zoals onlangs verschenen in de media, AZ Turnhout). Norovirus verspreidt heel snel, draag dus vanuit de standaard voorzorgsmaatregelen steeds handschoenen bij mogelijk contact met lichaamsvochten (diarree, braaksel...) en voer een doorgedreven handhygiëne uit.

Continuïteit bij isolatiemaatregelen


Binnenkort zal er bij iedere isolatie die opgestart wordt, naast een hygiënekaart + isolatiekar, ook een bijhorende deurhanger opgehangen worden (aan deurklink buiten kamer, of klepje naast deur). Deze deurhangers zullen altijd op de afdelingen worden bewaard (niet via VEMA). Dienst ziekenhuishygiëne zal deze aan de afdelingen bezorgen (maart-april). Op de deurhangers zal het volgende vermeld staan: het geschikt product om de kamer te reinigen/ontsmetten en instructies omtrent de nodige beschermende kledij. Ze zijn bedoeld om de continuïteit te bewaren (desinfectie/ beschermende kledij) in geval van transfer of stopzetting van de isolatie maatregelen.

Deze deurhanger wordt bij transfer voor onderzoek of behandeling meegenomen door een medewerker van patiëntenvervoer zodat de ontvangende dienst ook precies weet welke specifieke maatregelen zij moeten nemen. De isolatiekar en de hygiënekaart blijven gewoon aan de patiëntenkamer staan. Na het onderzoek/behandeling wordt de deurhanger door het patiëntenvervoer terug meegenomen naar de verblijfsafdeling. Deze wordt door de medewerker van de vervoerdienst terug opgehangen bij de kamerdeur van de patiënt.

Als de isolatie werd stopgezet of de patiënt werd getransfereerd naar een andere afdeling (en de kar -met hygiënekaart staat niet meer aan de kamer), blijft de deurhanger nog hangen totdat de kamer zijn eindontsmetting heeft gehad. Het schoonmaakpersoneel verwijderd uiteindelijk de deurhanger en legt deze terug op zijn plaats in de verpleegpost. Hierover zal nog verder gecommuniceerd worden.

Urineopvangzakken ophangen

Tijdens observaties op de verpleegafdelingen werd opgemerkt dat de urineopvangzakken, hoewel ze in de meeste gevallen correct opgehangen worden (via de haakjes aan het bed), toch nog de grond raken (met het afvoerbuisje). Onze urineopvangzakken zijn hier eigenlijk op voorzien en hebben een kleine insnede in het midden onderaan. Het afvoerbuisje kan hierin geschoven worden en raakt vervolgens de grond niet meer, ook niet als het bed op de laagste stand staat.



Voorbeeld bij druppelisolatie:

Instructies voor gezondheidswerker met contact met patiënt/omgeving

Handhygiëne

Masker

Steeds in combinatie met standaard voorzorgen
Handschoenen en schort afhankelijk van de te verwachte blootstelling. Schoonmaakpersoneel draagt wel altijd handschoenen.

Volgorde AAN (op de gang):
 1. Handhygiëne 2. Schort 3. Masker 4. Handschoenen

Volgorde UIT (op de kamer):
 1. Handschoenen 2. Masker 3. Schort 4. Handhygiëne

- ◆ Dagelijkse reiniging en ontsmetting van de kamer met Umonium®. Dit gebeurt in één beweging.
- ◆ Eindontsmetting van de kamer bij ontslag. Gordijnen laten hangen. Meubilair, materiaal en vloer ontsmetten.
- ◆ Vragen? Bel 5505

Voorbeeld bij contact CD isolatie:

Instructies voor gezondheidswerker met contact met patiënt/omgeving

Handhygiëne: ontsmetten en wassen

Handschoenen

Gele schort

Steeds in combinatie met standaard voorzorgen

Volgorde AAN (op de gang):
 1. Ontsmet handen 2. Schort 3. Handschoenen

Volgorde UIT (op de kamer):
 1. Handschoenen 2. Schort 3. Ontsmet én was handen

- ◆ Dagelijkse reiniging (BleuNet®) én daarna ontsmetting van de kamer met Javel. Dit gebeurt dus in twee bewegingen. 5 tabletten Suma Tab D4 (javel) in 5 liter koud water oplossen.
- ◆ Eindontsmetting van de kamer bij ontslag. Hiervoor 10 tabletten Suma Tab D4 (javel) in 3 liter koud water oplossen. Extra bescherming: beschermbril en masker tegen spatten. Verlucht de kamer. Gordijnen afhalen, meubilair, materiaal en vloer ontsmetten.
- ◆ Vragen? Bel 5505

Umonium neutralis spray

Umonium neutralis spray is een reiniging- en ontsmettingsmiddel dat geschikt is om te gebruiken voor het schoonmaken van afdelingskeukenkoelkasten. Deze dienen 1x/maand schoongemaakt te worden. Dit product is kleurstofvrij en heeft een neutrale geur. Vanaf heden kan dit product besteld worden. Verdere informatie over Umonium neutralis is terug te vinden op de MOSS site van ZHH > Desinfectiegids A-Z > Umonium neutralis.

E-learning

Binnenkort start team ZHH met E-learning. Dit is een digitale (online) manier van opleiden, procedures verduidelijken a.d.h.v. beelden/geluid. Het is een innovatieve manier om de continuïteit van infectiepreventie maatregelen te waarborgen. De eerste modules zullen over handhygiëne gaan en vallen samen met de sensibilisatiefase van de handhygiëne campagne. In een later stadium zou dit uitbreiden naar verschillende thema's binnen infectiepreventie.

Richtlijn reiniging/desinfectie via VEMA

Bij bestelling van materialen via VEMA is er nu ook een link beschikbaar naar de richtlijnen van ziekenhuishygiëne via het "Informatie" icoon. Klik het icoon aan en klik vervolgens op "Richtlijn ziekenhuishygiëne", je komt dan automatisch uit in de desinfectiegids A-Z bij het aangeduide materiaal.

Wat wenst u te ontlenen :

IV pomp Alaris GW Aantal

1

2 →

Richtlijn ziekenhuishygiëne

Sluit venster